



DIP PLASTIQUE

TARIF GÉNÉRAL 2020



DEBITMETRE
À LUDION

DEBITMETRE À LUDION

Les débitmètres à ludion présentent un corps transparent à section variable qui permet d'indiquer le débit suivant la position verticale du ludion.

Le corps est gradué suivant la plage de débit choisie (usuellement sur une plage couvrant un rapport 1 à 10) et la lecture se fait au niveau de la face supérieure du ludion.

Notre gamme se décline suivant le fluide de référence (eau, soude, acide chlorhydrique ou air) avec des échelles de mesure en l/h ou Nm³/h.

D'autres unités sont disponibles sur demande (l/m, m³/h, %, etc ..) pour s'adapter à tout fluide translucide, liquide ou gazeux, inerte ou corrosif, compatible avec les matériaux retenus (corps, ludion et embouts).

Données techniques :

Plage de mesure : 3l /h – 50 000 l/h.

Fluides standards : eau, HCl à 30 %, NaOH à 30 %, NaOH à 50 %, air.

Diamètre nominal : DN 10, 15, 20 ,25 ,32, 40, 50, 65.

Le conseil et le soutien technique de spécialistes à votre écoute.

Les données contenues dans ce tarif sont fournies de bonne foi.

Aucune responsabilité ne peut-être acceptée pour les éventuelles erreurs ou omissions.

Nos améliorations sont constantes et les spécifications indiquées sont sujettes à modification sans préavis.

DÉBITMÈTRES

DFM 165



▶ Flotteur standard et aimanté. Tube PVC transparent, DN10.

F - 507

Flotteur standard		
Echelle	Référence	€
3-24l/h	213760	86,46
5-60l/h	213813	86,46
10-100l/h	213866	86,46
25-250l/h	213919	86,46

Flotteur aimanté		
Echelle	Référence	€
3-24l/h	213972	137,48
5-60l/h	214025	137,48
10-100l/h	214078	137,48
25-250l/h	214131	137,48

DFM 170



▶ Flotteur standard et aimanté. Tube PVC transparent, DN15.

F - 507

Flotteur standard		
Echelle	Référence	€
5-50l/h	214850	86,60
15-150l/h	214932	86,60
25-250l/h	215014	86,60
40-400l/h	215096	86,60

Flotteur aimanté		
Echelle	Référence	€
5-50l/h	215178	140,87
15-150l/h	215260	140,87
25-250l/h	215342	140,87
40-400l/h	215424	140,87

DFM 185



▶ Flotteur standard et aimanté. Tube PVC transparent, DN20.

F - 507

Flotteur standard		
Echelle	Référence	€
15-150l/h	216170	93,37
40-400l/h	216252	93,37
60-600l/h	216334	93,37
100-1000l/h	216416	93,37

Flotteur aimanté		
Echelle	Référence	€
15-150l/h	216498	144,37
40-400l/h	216580	144,37
60-600l/h	216662	144,37
100-1000l/h	216744	144,37

DFM 200



▶ Flotteur standard et aimanté. Tube PVC transparent, DN25.

F - 507

Flotteur standard		
Echelle	Référence	€
25-250l/h	217490	101,04
40-400l/h	217572	101,04
100-1000l/h	217654	101,04
150-1500l/h	217736	101,04

Flotteur aimanté		
Echelle	Référence	€
25-250l/h	217818	152,03
40-400l/h	217900	152,03
100-1000l/h	217982	152,03
150-1500l/h	218064	152,03

DFM 350



▶ Flotteur standard et aimanté. Tube PVC transparent, DN25 à DN65.

F - 507

Flotteur standard		
Echelle	Référence	€
60-600l/h	220040	136,39
100-1000l/h	220204	136,39
150-1500l/h	220368	185,85
250-2500l/h	220532	185,85
200-2000l/h	220696	226,92
300-3000l/h	220860	226,92
400-4000l/h	221024	298,08
600-6000l/h	221188	298,08
1000-10000l/h	221352	298,08
1500-15000l/h	237404	298,08
1500-15000l/h	221520	591,99
2500-25000l/h	221654	591,99
10000-50000l/h	221788	591,99

Flotteur aimanté		
Echelle	Référence	€
60-600l/h	220122	187,39
100-1000l/h	220286	187,39
150-1500l/h	220450	236,88
250-2500l/h	220614	236,88
200-2000l/h	220778	287,89
300-3000l/h	220942	287,89
400-4000l/h	221106	359,04
600-6000l/h	221170	359,04
1000-10000l/h	221434	359,04
1500-15000l/h	237486	359,04
1500-15000l/h	221587	652,98
2500-25000l/h	221721	652,98
10000-50000l/h	221855	652,98

Autres échelles de mesure disponible sur consultation.

DHV



Soupape de décharge.
femelles DIN. PN 10. - 0,3 -10 bar.

F - 507

d	DN	Référence EPDM	€	Référence FPM	€
16	10	146350	185,05	146366	198,84
20	15	146351	187,35	146367	201,14
25	20	146352	262,05	146368	278,34
32	25	146353	268,88	146369	290,80
40	32	146354	352,86	146370	388,96
50	40	146355	364,35	146371	397,13
63	50	146356	378,08	146372	412,05

INFO * Option tarage 30 €.

DMV



Réducteur de pression.
femelles DIN. PN 10. 1 - 9 bar.

F - 507

d	DN	Référence EPDM	€	Référence FPM	€
16	10	148784	401,97	148798	420,68
20	15	148785	404,36	148799	423,11
25	20	148786	528,61	148800	462,70
32	25	148787	533,44	148801	560,58
40	32	148788	654,18	148802	685,60
50	40	148789	678,26	148803	704,31
63	50	148790	NC	148804	721,71

INFO * Option tarage 30 €.

MDM



Séparateur PVC/PTFE manomètre sec.
d 63 mm. G1/4" ABS.

Séparateur PVC/PTFE manomètre. F - 507
cadran inox, bain glycérine. d 63 mm. G1/4"

Pression	Référence	€
0 - 2,5bar	2129700290	186,57
0 - 4bar	2129700300	186,57
0 - 6bar	2129700310	186,57
0 - 10bar	2129700320	186,57

Pression	Référence	€
0 - 2,5bar	/	
0 - 4bar	2129700460	223,70
0 - 6bar	2129700470	232,64
0 - 10bar	2129700480	232,64

MDM



Séparateur PVC/PTFE manomètre sec.
d 100 mm. G1/2" ABS.

Séparateur PVC/PTFE manomètre. F - 507
cadran inox, bain glycérine. d 100 mm. G1/2"

Pression	Référence	€
0 - 2,5bar	2129830370	287,83
0 - 4bar	2129830380	287,83
0 - 6bar	2129830390	287,83
0 - 10bar	2129830400	287,83

Pression	Référence	€
0 - 2,5bar	/	
0 - 4bar	2129830140	335,34
0 - 6bar	2129830150	335,34
0 - 10bar	2129830160	335,34



DIP
13-21 Quai des Grésillons
92230 GENNEVILLIERS

DIP
ZI de la Loire
9 rue des saules
44800 SAINT HERBLAIN

DIP
9 Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
69330 MEYZIEU

DIP PLASTIQUE c'est maintenant trois stocks qui vous assurent une grande disponibilité, des livraisons dans toute la France, des produits de qualité, une réponse à vos devis dans la journée et un service à votre écoute.



DIP
13-21 Quai des Grésillons
92230 GENNEVILLIERS
Tél : 33 (0)1 47 90 99 88
Fax : 33 (0)1 47 90 29 22
www.diplastique.fr
info@diplastique.fr

DIP
ZI de la Loire
9 rue des saules
44800 SAINT HERBLAIN
Tél : 33 (0)2 40 16 00 00
Fax : 33 (0)2 40 16 02 00
www.diplastique.fr
christelle@diplastique.fr
thierry@diplastique.fr

DIP
9 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny
69330 MEYZIEU
Tél : 33 (0)4 78 30 59 70
Fax : 33 (0)4 78 30 18 02
www.diplastique.fr
info@dipliyon.fr